

R1 CSOMÓPONT


TETŐ

- Új, natúr vörös hornyolt cserépfedés3,5 cm
- Új lécezés2,5 cm
- Ellenstaffni5/5 cm
- Új tetőfólia
- Meglévő, 40%-ban javított szaruzat Tetolozva

PADLÁS

FÖDÉM

- Bachl XPS 30015 cm
- hézagos deszkázat2,5 cm
- álfödém 7,5/15 gerendákkal15 cm
- közte Rockwool deltarock12 cm
- Masterfol Classic Alu párazáró fólia
- meglévő fafödém20cm
- vakolat1,5cm



2 db "L" 150x75x8 mm
60 cm-ként
16 mm átmenő csavarral rögzítve
Távtartó deszka 60 cm-ként

<div><div><div></div></div><div>ribányi józsef kft</div></div> <div>7090 TAMÁSI TUSKÓS 13.</div> <div>telefon: 06-30/4854-655 email: ribanyijozsef@gmail.com</div>	ÉPÍTETŐ: Diósberényi Óvodafenntartó Társulás 7072 Diósberény, Iskola u. 9.		
	TERV : orvosi rendelő és óvoda felújítása ÉPÍTÉSI H.: Pári, Kis u. 152. hrsz. 393		
TERVEZŐ: Ribányi József Okl. Építész É-17-0510	RAJZFAJTA: RÉSZLETRAJZOK		K-08
	TERVFAJTA: KIVITELI TERV		
	KÉSZÜLT: 2017. SZEPTEMBER		MSZ.: 2017/20
Megjegyzések: Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! Méret a rajzról nem mérhető. Az építész tervlap a csatlakozó szakági tervekkel együtt kezelendő! Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges. A tervdokumentáció a Szerző szellemi alkotása. Az 1999. LXXVI. törvény szerint a terv szellemi jogvédelem alatt áll. Felhasználni csak a PTK 409/3. bekezdés alapján lehet.			